

Einrichtung und Installation



Verkabelung /Installation Genexisbox

Genexisbox / ONT



Verkabelung /Installation Genexis Fibertwist

Fritz Box Genexisbox-Fibertwist / ONT 0 0 0 1111 GENEXIS П 12V DC 0 TRAP 48.8. 48.8. 48.8. 48.8. 48.8. DSL FON LAN 1 LAN 2 LAN 3 LAN 4 ****** LAN1 1 Achtung!

Verbinden Sie das LAN Kabel mit dem Anschluss 1 der Genexis Box und dem LAN1 Anschluss der FritzBox.

FRITZ!OS 07.29

Fritz!Box 7530 einrichten

1. Computer und Smartphones per WLAN verbinden

Sie können Ihre Computer und Smartphones mit dem WLAN-Netzwerkschlüssel an der FRITZ!Box anmelden oder eine Verbindung mit einem Netzwerkkabel herstellen.

Computer und Smartphones per Kennwort mit WLAN verbinden

Sie können Ihre Computer und Smartphones mit dem WLAN-Netzwerkschlüssel an der FRITZ!Box anschließen. Unser Beispiel zeigt den Verbindungsaufbau mit einem iPhone.



Fritz!Box 7530 einrichten

2. <u>Computer per Netzwerkkabel verbinden (LAN2-4)</u>

Computer per Netzwerkkabel verbinden

Sie können Computer mit dem Netzwerkkabel an der FRITZ!Box anschließen.



Fritz!Box 7530 einrichten

3. Einrichtung Internet

Internetzugang einrichten

Nachdem Sie die FRITZ!Box am Anschluss angeschlossen haben und Ihre Geräte mit der FRITZ!Box verbunden haben, können Sie die FRITZ!Box für Internetverbindungen einrichten:

- Die FRITZ!Box wird in einer Benutzeroberfläche eingerichtet.
- Sie können die Benutzeroberfläche auf allen angeschlossen Geräten in einem Internetbrowser öffnen.
- Geben Sie http://fritz.box in Ihrem Internetbrowser ein. Die Benutzeroberfläche erscheint.
- Ein Assistent hilft Ihnen beim Einrichten der FRITZ!Box.
- Geben Sie das FRITZ!Box-Kennwort von Ihrer Service-

karte FRITZ! Notiz ein und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.



• Nach Abschluss des Assistenten können Sie mit allen angeschlossenen Geräten im Internet surfen.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Surfen und Telefonieren mit Ihrer FRITZ!Box.

Zur Verbesserung Ihres Produkts und für den sicheren Betrieb an Ihrem Anschluss verwendet AVM Fehlerberichte und bei Bedarf Diagnosedaten. Diese Einstellung kann in der Benutzeroberfläche unter "Internet / Zugangsdaten / AVM-Dienste" geändert werden.



4. Internetanbieter

HINWEIS:

Diese Anleitung beschreibt die manuelle Einrichtung Ihrer Fritzbox am Glasfaseranschluss der Stadtwerke-SH.

Bei älteren Fritz!OS Versionen kann es notwendig sein, den Menüpunkt "Erweiterte Einstellungen" vorab zu aktivieren.



5. Anschluss / Externes Modem oder Router

Anschluss

Geben Sie an, wie der Internetzugang hergestellt werden soll.

O Anschluss an einen DSL-Anschluss

Wählen Sie diesen Zugang, wenn die FRITZ!Box mit dem DSL-Kabel mit Ihrem DSL-Anschluss verbunden ist. Das in der FRITZ!Box integrierte DSL-Modem wird für die Internetverbindung genutzt.

Anschluss an ein Kabelmodem (Kabelanschluss)

Wählen Sie diesen Zugang, wenn die FRITZ!Box über "LAN 1" an ein Kabelmodem, das die Internetverbindung herstellt angeschlossen ist.

Externes Modem oder Router

Wählen Sie diesen Zugang, wenn die FRITZ!Box über "LAN 1" an ein bereits vorhandenes externes Modem oder einen Router angeschlossen ist.

6. <u>Betriebsart</u>

Betriebsart

Geben Sie an, ob die FRITZ!Box die Internetverbindung selbst aufbaut oder eine vorhandene Internetverbindung mitbenutzt.



Die FRITZ!Box stellt einen eigenen IP-Adressbereich zur Verfügung. Die Firewall bleibt dabei aktiviert.

O Vorhandene Internetverbindung mitbenutzen (IP-Client-Modus)

Die FRITZ!Box wird Teil des vorhandenen Netzwerkes und übernimmt diesen IP-Adressbereich. Die Firewall der FRITZ!Box wird dabei deaktiviert.

7. Zugangsdaten



8. <u>Verbindungseinstellungen</u>

Verbindungseinstellungen	
Die Verbindungseinstellungen	sind bereits auf die am häufigsten verwendeten Werte eingestellt. Bei Bedarf können Sie diese Werte verändern.
Übertragungsgeschwindig	ceit de la constant d
Geben Sie die Geschwindig	keit Ihrer Internetverbindung an. Diese Werte werden zur Sicherung der Priorisierung der Netzwerkgeräte benötigt.
Downstream 🔶	MBit/s Download & Upload Geschwindigkeit in MBit/s
Upstream 🔶	Bebuchte Bandbreite + 10 % (z.B Produkt 200/200 Mbits)
Verbindungseinstellungen	ändern 🔺 🗲 Reiter "Verbindungseinstellungen ändern" öffnen
VLAN-Einstellungen	
Bitte beachten Sie, dass nu	r in seltenen Fällen die Verwendung einer VLAN-ID erforderlich ist. Die benötigte ID erhalten Sie von Ihrem Internetanbieter.
VLAN für den Intern	ietzugang verwenden
VLAN-ID	VLAN f. den Internetzugang aktivieren und die VLAN ID 2207 eintragen
PBit	0

9. <u>IP Einstellungen</u>

IP-Einstellungen					
IP-Adresse automatis	sch über DHCP beziehen				
DHCP-Hostname	fritz.box				
O IP-Adresse manuell fe	estlegen				
IP-Adresse		•			
Subnetzmaske					
Standard-Gateway					
Primärer DNS-Server					
Sekundärer DNS- Server		·			
MAC-Adresse der FRITZ!Box					
Falls Ihr Internetanbieter eine	e spezielle MAC-Adresse erwartet, ge	eben Sie diese hier an			
MAC-Adresse:					
PPPoE-Passthrough					
Aktivieren Sie diese Option n Achtung: Es entstehen zusätzliche Kos	ur dann, wenn Sie eine zusätzliche (eigene Internetverbindung für ein Netzwerkgerät im Heimnetz benötigen.			
	rkgeräte dürfen zusätzlich ihre eiger				
	ingenite durien zusätzlich mit eiger				
✓ Internetzugang nach dem "Übernehmen" prüfen					
		Ubernehmen Abbrechen			

10. Die Internetverbindung wird geprüft.

Der Vorgang wurde erfolgreich abgeschlossen. Im weiteren Verlauf wird Ihre Internetverbindung geprüft.

OK



Klicken Sie auf den Reiter Übersicht. Unter Verbindungen sehen Sie Ihre aktuelle Verbindung

FRITZ!Bo>	x 7530
Übersicht	
Modell: FRITZ!Bo Aktueller Energie	everbrauch: 30 %
💮 Internet	Anbieter: Stadtwerke-SH verbunden über LAN 1 seit 25.11.2021, 10:25 Uhr
Telefonie	Geschwindigkeit: ↓ 220,0 Mbit/s ↑ 220,0 Mbit/s, ändern Keine Rufnummern eingerichtet

Die Interneteinrichtung ist erfolgreich abgeschlossen.

1. <u>Telefonie einrichten</u>



Telefonie > Eigene Rufnummer

2. Anschlusseinstellungen / VLAN 2208



Telefonieverbindung

Wenn Ihr Internetanbieter für die Telefonieverbindung eine zusätzliche Internetverbindung vorsieht, tragen Sie bitte hier die entsprechenden Angaben ein. Ändern Sie vorkonfigurierte Einstellungen für die Telefonieverbindung nur dann, wenn dies ausdrücklich von Ihrem Internetanbieter vorgegeben wird.

Einstellungen ändern 🔺 🗲 D

Hinweis:

Rufnummern für die Internettelefonie und deren Anmeldedaten geben Sie nicht auf dieser Seite ein. Die Konfiguration der Rufnummern können Sie im Bereich "Telefonie > Eigene Rufnummern > Rufnummern" vornehmen.

Faxübertragung auch mit T.38

Wenn Ihr Telefonieanbieter das Verfahren T.38 unterstützt, nutzt FRITZ!Box dieses Verfahren als Option für den Empfang und das Senden von Faxen.

Portweiterleitung des Internet-Routers f ür Telefonie aktiv halten

Diese Option kann dann erforderlich werden, wenn der Internet-Router ankommende Telefonate nicht mehr an FRITZ!Box weiterleitet. FRITZ!Box hält die Portweiterleitungen des Internet-Routers für Telefonie aktiv.

Portweiterleitung aktiv	T Ma	
halten alle		×

С

C

Verbindungseinstellungen für DSL/WAN 🔺

VLAN für Internettelefonie wird benötigt

Bitte beachten Sie, dass nur in seltenen Fällen die Verwendung einer VLAN-ID erforderlich ist. Diese erhalten Sie von Ihrem Internettelefonieanbieter.



- Telefonie >Anschlusseinstellungen a)
- Kontextmenü "Einstellungen ändern" öffnen b)
- Kontextmenü "Verbindungseinstellungen für DSL/WAN" öffnen c)

Übernehmen

- V-LAN für Internettelefonie wird benötigt d)
- VLAN-ID 2208 eintragen e)
- Werden Zugangsdaten benötigt "Nein" f)
- IP-Adresse automatisch über DHCP beziehen **g**)
- Gewählte Einstellungen Übernehmen h)

Wählen Sie diese Option nur dann, wenn Sie für die separate Telefonieverbindung keine Zugangsdaten benötigen.

IP-Adresse automatisch über DHCP beziehen

O IP-Adresse manuell festlegen



3. <u>Rufnummern einrichten</u>

 \rightarrow

EptrZ:	FRITZ!Box 7530			FRITZ!NAS MyFF	RITZ!
	Telefonie > Eigene Rufnummern				?
	Rufnummern Anschlusseinstellungen	Sprachübertragung			
] Ubersicht	Auf dieser Seite können Sie Ihre eigenen Pufnummer	ainrichtan und baarbaitan			
) Internet		rennenten und bearbeiten.			
Telefonie ^	Status Rufnummer 🗘	Anschluss 🗘	Anbieter 🛇	Vorauswahl 🗘	
Anrufe		Es sin	d keine Rufnummern eingerichtet		
Anrufbeantworter					
Telefonbuch					
Weckruf					
Fax					
Rufbehandlung				Liste drug	ken Neue Rufnummer
Telefoniegeräte					
Eigene Rufnummern	Eigene Rufnumr	mern > Rufnumme	rn > Neue Rufnummer		

EptrZ!	FRITZ!Box 7530	FRITZ!NAS	MyFRITZ!
	Eigene Rufnummer einrichten		
→	 An welchem Anschlusstyp ist Ihre FRITZ!Box angeschlossen? IP-basierter Anschluss Die FRITZ!Box ist nicht zusätzlich mit einem Festnetzanschluss verbunden. Festnetzanschluss und Internetanschluss Die FRITZ!Box ist sowohl mit einem Festnetzanschluss als auch einem Internetanschluss verbunden. 		
			Weiter Abbrechen

4. <u>Eigene Rufnummern -> Rufnummer -> Neue Rufnummer</u>

FRITZ!Box 7530			FRITZ!NAS MyFRITZ!
Internetrufnummern eintrage	en		
Wählen Sie Ihren Internettelefoni Anmeldedaten Telefonie-Anbieter	e-Anbieter aus und tragen Sie die Ihnen mitge Anderer Anbieter	teilten Anme	eldedaten ein. - Anderer Anbieter
Rufnummer für die Anmeldung*	Interne Rufnummer in der FRITZ!Box**		
XXXXXXX	XXXXXX ×	←	Ihre Rufnummer ohne Vorwahl
	Weitere Rufnummer		
Geben Sie in dieser Spalte bit Sie die Rufnummer genau so **Interne Rufnummer in der Geben Sie nun bitte Ihre Rufn Weitere Rufnummer Über "Weitere Rufnummer" k abweichenden Zugangsdater	te die Rufnummer für die Anmeldung ein. Dies ein, wie vom Anbieter vorgegeben, einschließ FRITZ!Box ummer ohne Ortsvorwahl und ohne Sonderze önnen Sie hier weitere Rufnummern anlegen, können Sie später unter "Eigene Rufnummer	e Rufnumme ich eventuel ichen ein. wenn diese e n" über die S	er haben Sie von Ihrem Anbieter bekommen. Sie kann je nach Anbieter unterschiedlich benannt sein. Bitte geben Il enthaltener Sonderzeichen. dieselben Zugangsdaten (Benutzername und Kennwort) wie die erste Rufnummer haben. Rufnummern mit Schaltfläche "Neue Rufnummer" einrichten.
Zugangsdaten			
Benutzername	XXXXXXX	←	SIP-User / Benutzer
Authentifizierungsname	XXXXXXX	←	SIP-User / Benutzer
Kennwort	XXXXXXXXXXXXXXXXXXX	←	Kennwort
Registrar	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	←	SIP Rigistrar
Proxy-Server			
Tragen Sie Ihre Ortsvorwahl e	in:		
Ortsvorwahl	XXXXX	+	Ortsvorwahl eintragen (z.B. 04621)

Weitere Einstellungen 🔺 🛛 🥒	_				
Weitere Einstellungen zur Rufn	ummer				
DTMF-Übertragung	Automatisch	~			
✓ Ortsvorwahl für ausgehe	ende Gespräche einfügen				
Weitere Einstellungen zur Verbi	ndung				
🔲 Rufnummer für die Ann	neldung verwenden				
Anmeldung immer über	reine Internetverbindung 🔶 Ac	htung: Darf nicht gesetz	zt sein		
Falls Ihr Internetanbieter die	separate Internettelefonie-Verbindung	für eigene Rufnummern reserv	viert, aktivieren Sie diese Optio	n, wenn es sich um eine Rufnum	imer eines anderen Anbieters handelt.
Internettelefonie-Anbieter	Nur via IPv4	~			
kontaktieren über					
Transportprotokoll	Automatisch	~			
Der Anbieter unterstütz	t verschlüsselte Telefonie über SRTP na	ch RFC 3711 und RFC 4568			1
Media Protocol	RTP/AVP	~			
				Zurü	ck Weiter Abbrechen

FRITZ!Box 7530		FRITZ!NAS	MyFRITZ!
Internetrufnummern speichern			
Folgende Anmeldedaten haben Sie für die neue Internetrufnummer eingegeb	en:		
Anbieter	Anderer Anbieter		
Rufnummer für die Anmeldung	123456		
Benutzername	XXXXXXXXX		
Registrar	sip.xxxxxxxxxxxxxx.de		
m nächsten Schritt werden die Anmeldedaten in die FRITZ!Box gespeichert. A elefoniert werden kann.	Anschließend wird geprüft, ob die Einrichtung erfolgreich abgeschlossen	wurde und über d	ie eingerichtete Internetrufnummer n
Z Einrichtung der Internetrufnummer nach dem "Übernehmen" pr üfen			
			\checkmark
		Zurüc	k Weiter Abbrechen

5. <u>Prüfung der Rufnummer</u>

FRITZ!Box 7530		FRITZ!NAS	MyFRITZ!
Rufnummern prüfen			
Folgende Anmeldedaten haben Sie für die neue Internetrufnummer eingegeben:			
Anbieter	Anderer Anbieter		
Rufnummer für die Anmeldung	5301332		
Benutzername	1117730		
Registrar	sip.schleswigerstadtwerke.de		
Die Anmeldedaten wurden gespeichert.			
Construction of the second second second			
Die Prüfung der Telefonie war erfolgreich.			¥
		Zurüc	k Weiter Abbrechen

Die Prüfung der Telefonie war erfolgreich

FRITZ!Box 7530				Z!NAS MyFRIT	z! :
Telefonie > Eigene Rufnummern					?
Rufnummern	Anschlusseinstellungen	Sprachübertragung			
Auf dieser Seite könn	en Sie Ihre eigenen Rufnummern	einrichten und bearbeiten			
Status Rufnummer	Anschluss	Anbiete	⇔ Vorauswahl ♦		
6 5301332	Internet	sip.schl	swigerstadtwerke.de* *121#		
* modifizierter "Ande	rer Anbieter"				
				Liste drucke	en Neue Rufnummer

Für jede weitere Rufnummer wiederholen Sie bitte Schritt 3 – 5

Ihre Fritz!Box ist jetzt für den Internet- und Telefonieeinsatz eingerichtet.

Weitere Einstellung wie z.B.

- Telefongeräte anmelden (FON / DECT)
- Rufnummernzuweisung
- W-LAN Einstellungen

entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

